

## Skrzyniopalety plastikowe ażurowe

- Pojemniki wielkogabarytowe typu **Big-Box** wykonane z tworzywa sztucznego, posadowione na **stopach** lub **płozach**
- Skrzyniopalety **ażurowe** szczególnie nadają się do przechowywania produktów **wymagających dostępu powietrza** (np. warzyw lub owoców)
- Wykonane z **polietylenu**, z **granulatu pierwotnego** (nie-przemiałowe)
- Charakteryzują się **dużą wytrzymałością mechaniczną** oraz **sztwywnością i stabilnością wymiarów**
- Wykazują się **bardzo dużą odpornością chemiczną** na działanie kwasów, zasad i soli oraz rozpuszczalników organicznych • Odporne na promieniowanie UV
- **Temperatura użytkowania** skrzyń polietylenowych: – 40 do +70 °C (znacznie lepsza udarność w niskich temperaturach niż np. polipropylen)
- Dostępne **rozmiary podstawy** skrzyniopalet ażurowych: 120x100cm

### Warianty skrzyniopalet ażurowych

#### Skrzyniopaleta 1200 x 1000 x 790mm, ażurowa, 4 stopy



Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.):	1200 x 1000 x 790mm
• Ścianki i dno <b>ażurowe</b> • Posadowiona na 4 stopach • Logo firmy (opcja)	
Sposób składowania / pakowania:	w stosie / 4szt. (240cm)
Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x gł.):	1120 x 920 x 630mm
Grubość ścianki:	5mm
Pojemność:	680l
Ładowność skrzyni:	500kg
Ładowność stosu:	4000kg
Ciężar	39,1kg
<b>Kod produktu</b>	<b>14-031</b>

**Skrzyniopaleta 1200 x 1000 x 790mm, ażurowa, 3 płozy**



Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.):	1200 x 1000 x 790mm
• Ścianki i dno <b>ażurowe</b> • Posadowiona na 3 płozach • Logo firmy (opcja)	
Sposób składowania / pakowania:	w stosie / 4szt. (240cm)
Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x gł.):	1120 x 920 x 630mm
Grubość ścianki:	5mm
Pojemność:	680l
Ładowność skrzyni:	500kg
Ładowność stosu:	4000kg
Ciężar	43,5kg
<b>Kod produktu</b>	<b>14-032</b>

**Pokrywa do skrzyniopalet 1200x1000mm**



Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.):	1210 x 1010 x 75mm
• Pokrywa nakładana • Skrzynie z pokrywami mogą być ustawiane w stosie	
Ciężar	7,5kg
<b>Kod produktu</b>	<b>14-035</b>

**Opis techniczny skrzyniopalet ażurowych**

**Warianty podstawy**

**Skrzynia na czterech stopach**



- **nie jest zalecana** do obciążenia skupionego w środkowej części dna
- **nie jest przeznaczona** do składowania na regale paletowym
- może być przenoszona wózkiem widłowym

**Skrzynia na kółkach**



- **koła pełne** Ø100mm, bieżnik z gumy szarej - 4 koła skrętne, w tym 2 z hamulcami
- **nie jest zalecana** do obciążenia skupionego w środkowej części dna
- **nie jest przeznaczona** do składowania na regale paletowym
- może być przenoszona wózkiem widłowym

**Skrzynia na trzech płozach**



- jest zalecana w przypadku obciążenia skupionego w środkowej części dna
- **może być** składowana na regale paletowym
- może być przenoszona wózkiem widłowym

**Konstrukcja skrzyniopalety plastikowej ażurowej**

**Otwory spustowe**



- 2 otwory **spustowe** Ø1" i Ø2" do zamontowania korków / kranów

**Wnętrze skrzyni**



- dno płaskie
- ścianki i dno perforowane (szczelinowe)

**Górny wieniec skrzyni**



- wypustki / wgłębienia do piętrenia w pozycji odwróconej

• **Akcesoria** skrzyniopalet plastikowych ażurowych

• Pokrywa nakładana


• Pokrywa z zawiasami



- zabezpiecza wnętrze przed przenikaniem wody (nie jest szczelna)
- skrzynia z pokrywą może być piętrzona

- 2 zawiasy na dłuższym boku
- ogranicznik otwarcia (taśma polipropylenowa)

• Oznakowanie - Logotyp



- metoda graweru
- wym. maks. 213 x 100mm
- na 1 lub 2 bokach

• **Kolorystyka** skrzyniopalet plastikowych ażurowych

• Zielone (standard)

• Niebieskie (opcja)

• Czerwone (opcja)

• Szare (opcja)



· od 1 szt.

· na zapytanie

· na zapytanie

· na zapytanie

• **Pakowanie** do transportu

• Skrzynie 1200x1000



- 4 szt. w słupku / 240cm
- 104szt. auto (26MP)

• **Właściwości i poświadczenia**

- Wykonane z polietylenu



HDPE

- polietylen
- wysokiej gęstości

- Dopuszczone do żywności



- Właściwości



- materiał wolny od Bisfenolu A
- recykling 100%

- Produkt europejski



Opis oraz **aktualne ceny** dostępne na stronie: <https://www.pojemniki.net.pl/skrzyniopalety-plastikowe-azurowe.html>

Informacja o warunkach zakupu i dostawy



PZT PRYMAT Sp.j. Dział Sprzedaży



801 003 192 (**Infolinia**)



74 831 18 82



694 486 552



[handel@prymat.com](mailto:handel@prymat.com)

[www.prymat.com](http://www.prymat.com) | [www.zaopatrzenie.com.pl](http://www.zaopatrzenie.com.pl)